

Audi Vorsprung durch Technik



Q8 e-tron

edition Dakar



Das hier abgebildete Fahrzeug kann in einzelnen Details vom Serienstand abweichen. Bitte beachten Sie die Seiten 10–12 für eine Übersicht der verfügbaren Ausstattungen.

Audi Q8 e-tron edition Dakar

- 6 Grundmodell
- 9 Lackierungen
- 10 Spezifische Serienausstattung
- 13 Innenraumfarben
- 14 Spezifische Sonderausstattung
- 20 Audi Neuwagenabholung, Audi Versicherung
- 21 Klassifizierung von Reifenparametern
- 22 Technische Daten und Abmessungen



Das hier abgebildete Fahrzeug kann in einzelnen Details vom Serienstand abweichen. Bitte beachten Sie die Seiten 10-12 für eine Übersicht der verfügbaren Ausstattungen.



Das hier abgebildete Fahrzeug kann in einzelnen Details vom Serienstand abweichen. Bitte beachten Sie die Seiten 10–12 für eine Übersicht der verfügbaren Ausstattungen.

Audi Q8 e-tron edition Dakar



Das hier abgebildete Fahrzeug kann in einzelnen Details vom Serienstand abweichen. Bitte beachten Sie die Seiten 10-12 für eine Übersicht der verfügbaren Ausstattungen.




Das hier abgebildete Fahrzeug kann in einzelnen Details vom Serienstand abweichen.
Bitte beachten Sie die Seiten 10–12 für eine Übersicht der verfügbaren Ausstattungen.

Grundmodell

Audi Q8 e-tron edition Dakar

| Antrieb | Batterie in kWh | Elektrische Leistung maximal in kW | Elektrisches Drehmoment maximal in Nm | Verbrauch ¹ kombiniert in kWh/100 km | CO ₂ -Emissionen ¹ kombiniert in g/km | EUR inkl. 19 % MwSt. ² EUR ohne MwSt. ² Bestellschlüssel |
|-------------------|---|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 55 e-tron quattro | Lithium-Ionen-Batterie 114 (Bruttokapazität) 106 (Nettokapazität) | 300 | hinten: 355 vorn: 309 | 25,4-25,0 | 0 | 119.900,- 100.756,30 GEJOVC |



Hinweis: Die Kapazität der Hochvoltbatterie eines elektrisch betriebenen Fahrzeugs unterteilt sich in Brutto- und Nettokapazität. Die Bruttokapazität beschreibt dabei das gesamte physische Fassungsvermögen der Hochvoltbatterie. Zum Schutz vor Selbstentladung, zur Steigerung der Lebensdauer und zur Sicherstellung der Notstartreserve wird der theoretisch verfügbare Energieinhalt jedoch technisch beschränkt. Diesen tatsächlich nutzbaren Energieinhalt bezeichnet man als Nettokapazität.

Das hier abgebildete Fahrzeug kann in einzelnen Details vom Serienstand abweichen. Bitte beachten Sie die Seiten 10–12 für eine Übersicht der verfügbaren Ausstattungen.

Informationen zur Klassifizierung von Reifenparametern finden Sie auf Seite 21. Technische Daten, Verbrauchs- und Emissionswerte finden Sie auf Seite 22. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie auf Seite 23.

Audi Q8 e-tron edition Dakar

Die edition Dakar beinhaltet folgende exklusive Umfänge:

Exterieur:

- ▶ Stoßfänger edition Dakar mit Kontrastlackierung in Mythossschwarz glänzend, spezifische Flaps an den Radlaufblenden und breite Einleger in den Seitenschwellern
- ▶ Spurverbreiterung +40 mm
- ▶ adaptive air suspension sport mit Niveauehöhung um +65 mm
- ▶ Einstiegs-LED mit edition Dakar-Schriftzug-Projektion vorn und hinten
- ▶ Optikpaket schwarz plus mit Singleframe in Wagenfarbe, Audi Ringen vorn und hinten in Anthrazitgrau, schwarzen Akzenten im Bereich des Audi Singleframe, der Zierleisten an den Seitenscheiben und der Stoßfänger vorn und hinten sowie Dachreling in Schwarz
- ▶ Dachkorb mit Querträgern, Verzurrgurten und Reisetasche
- ▶ Offroadräder 8,0 J x 18, General Grabber AT3 Ganzjahresreifen 265/60 R 18 und Räder, 5-V-Speichen, 9,5 J x 20, Reifen 255/50 R 20

Interieur:

- ▶ Interieur S line mit Sportsitzen vorn in Mikrofaser Dinamica Frequenz³/Leder-Kombination mit S-Prägung
- ▶ Neigungswinkelanzeige im MMI touch-Display
- ▶ exklusive Hintergrundmotive aus der Themenwelt im MMI touch-Display
- ▶ Allwetterfußmatten und Gepäckraummatte mit edition Dakar-Schriftzug

optional erhältlich:

limitierte partielle Folierung*, inspiriert vom Rallye-Dakar-Fahrzeug
Audi RS Q e-tron

* Hinweis: nur in Verbindung mit der Lackierung Mythossschwarz Metallic erhältlich




Das hier abgebildete Fahrzeug kann in einzelnen Details vom Serienstand abweichen. Bitte beachten Sie die Seiten 10–12 für eine Übersicht der verfügbaren Ausstattungen.





Das hier abgebildete Fahrzeug kann in einzelnen Details vom Serienstand abweichen. Bitte beachten Sie die Seiten 10–12 für eine Übersicht der verfügbaren Ausstattungen.

Lackierungen

Unilackierung

| | | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19% MwSt. ² EUR ohne MwSt. ² |
|---|------------|------------------|---|
|  | Magnetgrau | G5 | ohne Mehrpreis |

Metalliclackierung

| | | | |
|---|----------------|----|-------------------|
|  | Mythossschwarz | OE | 1.050,- 882,35 |
|  | Siambeige | 7M | 1.050,- 882,35 |

Folierung

| | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19% MwSt. ² EUR ohne MwSt. ² |
|--|------------------|---|
| <p>Die partielle Folierung ist inspiriert vom Rallye-Dakar-Fahrzeug Audi RS Q e-tron⁴. Sie ist europaweit auf 99 Stück limitiert und nur in Verbindung mit der optionalen Lackierung Mythossschwarz Metallic⁵ erhältlich.</p> <p>Die Folierung umfasst folgende Produkteigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Folierungsfarbe Schwarz matt ▶ Muster in Anlehnung an den RS Q e-tron⁴ ▶ „edition Dakar“-Schriftzug auf der Ladeklappe sowie der Schriftzug „1 of 99“ auf der D-Säule <p>Hinweis: Die Folierung ist europaweit auf 99 Exemplare limitiert und nur in Verbindung mit der optionalen Lackierung Mythossschwarz Metallic erhältlich.</p> | S90 | 9.500,- 7.983,19 |

Spezifische Serienausstattung

(Mehrausstattung im Vergleich zum Audi Q8 advanced 55 e-tron quattro)

Ausstattungs- und Designpakete

Optikpaket schwarz plus, Singleframe Wagenfarbe

Interieur S line

Lackierungen

Stoßfänger edition Dakar Kontrastlackierung

Räder & Reifen

Räder, 5-V-Speichen, 9,5 J x 20, Reifen 255/50 R 20

Räder, 10-Speichen, schwarz, 8,0 J x 18, Ganzjahresreifen 265/60 R 18



Leichtmetallräder
Größe 8,0 J x 18, General Grabber AT3
Ganzjahresreifen 265/60 R 18



Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöserkennung

Reifendruck-Kontrollsystem

Licht

Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten

Ambiente-Lichtpaket

Einstiegs-LED mit Projektion vorne und hinten



Einstiegs-LED mit edition Dakar-
Schriftzug-Projektion vorn und hinten

Spiegel und Dachsysteme

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, automatisch abblendend mit Memory-Funktion

Außenspiegelgehäuse schwarz

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Dachreling schwarz

Panorama-Glasdach

Weitere Außenausstattung

Vorbereitung für Anhängervorrichtung

Verglasung

Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen

Sitze/Sitzkomfort

Sportsitze vorn

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz

variable Kopfstützen für die Vordersitze

Sitzheizung vorn

Sitzbezüge/Lederausstattungen

Mikrofaser Dinamica Frequenz³/Leder-Kombination mit S-Prägung

Sitzbezüge/Lederausstattungen

Instrumententafel-Oberseite und Interieurelemente unten in Kunstleder

Dekorelemente

Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur

Lenkräder/Schalt-/Wählhebel/Bedienelemente

Sportlederlenkrad mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung

Klimatisierung

Komfort-Standklimatisierung

Gepäcksisicherungs- und Ablagesysteme

Ablage- und Gepäckraumpaket

Dachkorb inkl. Tasche und Querträger



- ▶ spezifischer Dachkorb mit Verzurrgurten
- ▶ Reisetasche für Dachkorb

Hinweis: Das hier abgebildete Fahrzeug kann in einzelnen Details vom Serienstand abweichen. Bitte beachten Sie die Seiten 10–12 für eine Übersicht der verfügbaren Ausstattungen.

Spezifische Serienausstattung

(Mehrausstattung im Vergleich zum Audi Q8 advanced 55 e-tron quattro)

Weitere Innenausstattungen

Sonnenblenden vorn, verschiebbar

Allwetterfußmatten in Schwarz mit edition Dakar-Schriftzug



Gepäckraumschale mit edition Dakar-Schriftzug



MMI, Navigationssysteme und Infotainment

Audi virtual cockpit plus

Head-up-Display⁶

Telefon und Kommunikation

Audi phone box^{7, 8}

USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond

Assistenzsysteme

Assistenzpaket Tour^{9, 10}

Assistenzpaket Stadt^{9, 10}

Umgebungskameras

Fahrwerke/Bremsen

adaptive air suspension sport

Bremssättel rot lackiert, 18 Zoll

Technik/Sicherheit

Zweiter Ladezugang

Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem

Innenraumfarben

Farbe (Bestellschlüssel)


Schwarz (MP)

Schwarz (VA)



Sportsitze

Mikrofaser Dinamica Frequenz³/Leder-Kombination mit S-Prägung



Mikrofaser Dinamica Frequenz³/Leder-Kombination mit S-Prägung



| | | |
|--|---------------------|------------------------|
| Schalttafel oben | Schwarz | Schwarz |
| Lenkrad (Kontrastnaht) | Schwarz (Stahlgrau) | Schwarz (Expressrot) |
| Schalttafel unten, Türspiegel | Schwarz | Schwarz |
| Türbrüstung, Shifter Pad | Schwarz | Schwarz |
| Mittelkonsole | Schwarz | Schwarz |
| Tür-Armauflage (Kontrastnaht) | Schwarz | Schwarz (Expressrot) |
| Sitzbezug, Mittelarmlehne (Kontrastnaht) | Schwarz (Felsgrau) | Schwarz (Expressrot) |
| Sicherheitsgurte (Kontrastnaht) | Schwarz | Schwarz (Crescendorot) |
| Teppichboden | Schwarz | Schwarz |
| Fußmatten (Kontrastnaht) | Schwarz (Felsgrau) | Schwarz |
| Laderaumabdeckung | Schwarz | Schwarz |
| Dachhimmel | Schwarz | Schwarz |

Spezifische Sonderausstattung

Räder & Reifen

Audi Neuwagen-Reifengarantie

Die Audi Neuwagen-Reifengarantie mit 36 Monaten Laufzeit ab Fahrzeugübergabe an den Erstkunden – für alle Audi Modelle¹¹. Mit dem Erwerb Ihres neuen Audi durch Kauf, Finanzierung oder Leasing erhalten Sie auf alle ab Werk am Fahrzeug montierten Audi Original Reifen die Audi Neuwagen-Reifengarantie inklusive. Hiervon erfasst sind auch zusätzliche Audi Original Reifen als Teil von Winterkompletträdern (4 Stück), die Sie zusammen mit Ihrem neuen Audi erwerben.

Bestellschlüssel

EUR inkl.
19% MwSt.²
EUR ohne
MwSt.²

Y4R ohne
Mehrpreis

Licht

Ambiente-Lichtpaket plus

Die Farbwelt im Innenraum kann ganz nach individuellem Wunsch konfiguriert werden. Das Ambiente-Lichtpaket plus beinhaltet die Umfänge der serienmäßigen Innenbeleuchtung und des Ambiente-Lichtpakets:

- ▶ Dachmodul vorn und hinten, inklusive Leseleuchten (kapazitiv geschaltet)
- ▶ Make-up-Spiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite, beleuchtet
- ▶ Einstiegsleuchten auf den Unterseiten der Türen vorn und hinten
- ▶ Türinnenbetätigung vorn und hinten
- ▶ Handschuhfach
- ▶ Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- ▶ Gepäckraumbeleuchtung rechts und links
- ▶ Vorfeldbeleuchtung aus der Heckklappe
- ▶ Ambiente-Stofffeldbeleuchtung der Türen vorn und hinten
- ▶ Vorfeldbeleuchtung aus den Türgriffen außen vorn und hinten
- ▶ Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, farblich angepasst

Für die Anpassung stehen sechs vordefinierte Farbprofile zur Verfügung. Zusätzlich können ein interaktives und ein individuelles Farbprofil aktiviert werden. Das interaktive Farbprofil wird durch die jeweiligen Audi drive select-Modi gesteuert. Beim individuellen Farbprofil können 30 Farben ausgewählt werden. Die Kontur- bzw. Ambientebeleuchtung wird farblich getrennt angepasst.

Q02

275,-
231,09

Licht (Fortsetzung)

Ambiente-Lichtpaket plus (Fortsetzung)

Farbliche Anpassungsmöglichkeiten für:

- ▶ Konturbeleuchtung der Türen vorn und hinten
- ▶ Ambiente-Stofffeldbeleuchtung der Türen vorn und hinten
- ▶ Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn
- ▶ Konturbeleuchtung der Mittelkonsole vorn
- ▶ Konturbeleuchtung der Instrumententafel inklusive Lichtgrafik und mit beleuchtetem e-tron-Badge

Projektionslicht Singleframe

Das Projektionslicht Singleframe inszeniert den Audi Singleframe in einer völlig neuen Art. Durch das indirekte Leuchtenband, das über die volle Breite des Audi Singleframe zwischen den beiden Scheinwerfern verläuft, wirkt die Fahrzeugfront noch breiter. Die Audi Ringe werden hervorgehoben und machen das Fahrzeug unverwechselbar – und das nicht nur während der Fahrt. Das Projektionslicht Singleframe ist in die dynamische Coming-Home-/Leaving-Home-Funktion der Scheinwerfer integriert, wodurch der Audi Singleframe auch im Stand neuartig und futuristisch in Szene gesetzt werden kann.

Hinweis: nicht in Verbindung mit Außenlackierung Siambeige Metallic

Bestellschlüssel

EUR inkl.
19% MwSt.²
EUR ohne
MwSt.²

UD3

360,-
302,52

Spiegel und Dachsysteme

Virtuelle Außenspiegel

Durch die schlanke, aerodynamische Form ist der virtuelle Außenspiegel ein optisch ansprechendes Design- und Technologie-Highlight. Die in futuristisch anmutenden Gehäusen im seitlichen Karosseriebereich der A-Säule integrierten Kameras übertragen kontrastreiche Echtzeitbilder der Fahrzeugumgebung nach hinten auf hochauflösende 7-Zoll-OLED-Displays im Innenraum. Die virtuellen Außenspiegel bieten auf Wunsch eine Reihe situationsangepasster Ansichten für verbesserte Sicht gegenüber den herkömmlichen Außenspiegeln:

- ▶ In der Bordsteinansicht wird das angezeigte Sichtfeld nach unten erweitert und das Bild vergrößert.
- ▶ Die Kreuzungsansicht verringert den toten Winkel bei einem Abbiegevorgang dank erweitertem Sichtfeld zur Seite der gewünschten Abbiegerichtung.
- ▶ unterstützt die Sicht bei Autobahnfahrten

PAF

1.300,-
1.092,44

Bestellschlüssel

EUR inkl.
19% MwSt.²
EUR ohne
MwSt.²

Spiegel und Dachsysteme (Fortsetzung)

Virtuelle Außenspiegel (Fortsetzung)

Das Fahrzeug erreicht durch die virtuellen Außenspiegel im Vergleich zu den konventionellen Außenspiegeln einen verbesserten c_w -Wert sowie eine bessere Aeroakustik und generiert eine bessere Sicht nach außen auch bei Regen, Schnee oder tief stehender Sonne. Im Touchdisplay mit Annäherungssensorik kann die fahrende Person das Sichtfeld bezüglich Position ihren Bedürfnissen entsprechend einstellen und die Spiegelseite auswählen.

Weitere Außenausstattungen

Anhängevorrichtung

Die abnehmbare Anhängenvorrichtung ist abschließbar und kann bei Bedarf schnell und einfach montiert werden. Kugelstange und -kopf bestehen aus robustem geschmiedetem Stahl. Die schwenkbare 13-polige Steckdose verschwindet bei Nichtgebrauch unsichtbar hinter die Stoßfängerschürze. Ein Sicherheitsgewinn ist die Gespannstabilisierung über die elektronische Stabi-lisierungskontrolle (ESC).

1D2

590,-
495,80

Schließsysteme

Komfortschlüssel in Verbindung mit Diebstahlwarnanlage

Mit dem Komfortschlüssel kann das Fahrzeug durch drahtlose Kommunikation zwischen dem Schlüssel und dem Fahrzeug an den Türen und der Gepäckraumklappe geöffnet und über die Sensoren an den Türgriffen auch wieder verschlossen werden. Inklusive Diebstahlwarnanlage.

Durch Betätigung des Türgriffs kann das Fahrzeug ohne aktive Verwendung des Schlüssels geöffnet werden. Dies ist bei allen Türen möglich. Zum Verriegeln des Fahrzeugs von außen genügt das Berühren einer der Sensortasten, die sich an allen Türgriffen befinden. Dazu muss der Komfortschlüssel lediglich mitgeführt werden.

Ein komfortables Entriegeln und Öffnen der Gepäckraumklappe ist über die Gepäckraumtaste des Komfortschlüssels oder, wenn man gerade keine Hand frei hat, mit einer Fußgeste durch Kick-Bewegung am Heck möglich.

PG3

1.320,-
1.109,24

Bestellschlüssel

EUR inkl.
19% MwSt.²
EUR ohne
MwSt.²

Schließsysteme (Fortsetzung)

Komfortschlüssel in Verbindung mit Diebstahlwarnanlage (Fortsetzung)

Die Freigabe der Startberechtigung erfolgt ebenfalls ohne aktive Betätigung des Komfortschlüssels. Der Komfortschlüssel muss dazu im Fahrzeug mitgeführt werden. Das Starten und Abstellen erfolgt über die Start-Stop-Taste in der Mittelkonsole.

Eine hochwertige optische Differenzierung auf der Schlüsselober- und -unterseite durch hochglanzlackierte schwarze Komponenten und seitliche Metallspangen in Aluminiumoptik macht die innovativen Funktionen des Komfortschlüssels sichtbar.

Die Diebstahlwarnanlage dient zur Überwachung von Türen, Front- und Gepäckraumklappe. Das mit den Türschlössern gekoppelte Safelock¹² verhindert ein Öffnen der Türen von innen, sobald das Fahrzeug über den Fahrzeugschlüssel verschlossen worden ist.

Sitze/Sitzkomfort

Sitzheizung vorn und hinten

Die Sitzheizung beheizt die Sitz- und Lehnenmittelbahn der Vorder- und der äußeren Fondsitze sowie in Verbindung mit einer Lederausstattung, Sportsitzen vorn und Sportsitzen plus vorn die Sitzseitenwangen der Vordersitze.

Am unteren MMI touch response-Display – dem Klimabedienteil – ist die Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz individuell mehrstufig einstellbar. Die äußeren Fondsitze sind ebenfalls mehrstufig getrennt regelbar.

Hinweis: nur bestellbar in Verbindung mit 4-Zonen-Komfortklimaautomatik (9AQ)

4A4

380,-
319,33

Sitzbezüge/Lederausstattungen

Farbnähte rot, Audi Sport GmbH

Markante Kontrastnähte in Expressrot sorgen für deutlich sichtbare Akzente im Fahrzeuginnenraum und heben die Konturen stärker hervor. Sie sind die konsequente Ergänzung zum sportlichen Charakter des Ausstattungspakets Interieur S line.

YYB

680,-
571,43

Spezifische Sonderausstattung

Sitzbezüge/Lederausstattungen (Fortsetzung)

Farbnähte rot, Audi Sport GmbH (Fortsetzung)

Die Ausstattung Farbnähte rot, Audi Sport GmbH, beinhaltet:

- ▶ Kontrastnähte in Expressrot an den Sitzbezügen, der Komfortmittelarmlehne, den Armauf-lagen in den Türen, der Mittelkonsole seitlich sowie am Lenkrad
- ▶ Gurtbänder schwarz mit rotem Rand

Ein Angebot der Audi Sport GmbH

Bestellschlüssel

EUR inkl.
19% MwSt.²
EUR ohne
MwSt.²

Klimatisierung

4-Zonen-Komfortklimaautomatik

Getrennte Luft- und Temperaturregelung für Fahrer- und Beifahrerseite sowie links und rechts im Fond. Ganz individuell einstellbar. Für ein Wohlfühlklima bei winterlichen Minusgraden ebenso wie bei sommerlicher Hitze.

Die 4-Zonen-Komfortklimaautomatik enthält folgende Funktionen:

- ▶ getrennte Temperatureinstellung und Luftverteilung für Fahrer- und Beifahrerseite sowie im Fond links und rechts
- ▶ Luftaustrittsdüsen in der B-Säule
- ▶ Klimabedienteil hinten mit Touchbedienung
- ▶ effiziente Klimazonenregulierung durch Insassenerkennung
- ▶ automatischen Umluftbetrieb und sonnenstandsabhängige Regulierung
- ▶ Defrosterdüsen für Windschutz- und Seitenscheiben
- ▶ staub- und geruchsabscheidenden Innenraumfilter, der für eine geringere Belastung des Fahrzeuginnenraums mit Staubpartikeln, Gerüchen und Allergenen sorgt
- ▶ serienmäßig integrierte Wärmepumpe, die die Abwärme der elektrischen Antriebskomponenten zum Heizen des Innenraums nutzbar macht
- ▶ Restwärmenutzung
- ▶ Speicherung personalisierter Klimaprofile

9AQ

800,-
672,27

Erhöhte Heizleistung

Durch den Einsatz eines zweiten Hochvoltheizers verbessert sich die Heizleistung spürbar. Die erweiterte Heizleistung führt zu einer schnelleren Aufheizung des Fahrzeuginnenraums bei sehr kalten Temperaturen. Die zusätzliche Beheizung der Batterie stellt die Ladebereitschaft dieser bei sehr kalten Temperaturen sicher.

7E4

380,-
319,33

Radio- und TV-Anlagen

Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D-Klang

Das Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D-Klang besteht aus:

- ▶ 16 Lautsprechern inklusive 3D-Klang-Lautsprechern, Centerspeaker und Subwoofer
- ▶ 15-Kanal-Verstärker mit einer Gesamtleistung von 705 Watt

Der 3D-Klang überzeugt durch eine räumliche Klangwiedergabe für die Vordersitze. Dieses Soundfeature wird durch zusätzliche Lautsprecher in der A-Säule, durch die Mitteltöner und die Fraunhofer-Technologie Symphoria erzeugt. Der 3D-Klang kann mit sämtlichen Quellen wiedergegeben werden. So wird im Fahrzeug ein nahezu beispiellos authentisches 3D-Surround-Erlebnis erzeugt und das Gefühl vermittelt, als säße man in der ersten Reihe eines Konzertsaals.

Bestellschlüssel

EUR inkl.
19% MwSt.²
EUR ohne
MwSt.²

9VS

770,-
647,06

Telefon und Kommunikation

Ladekabel USB Type-C® für Lightning-Geräte

YJT

31,-
26,05

Ladekabel USB Type-C® für Micro-USB-Geräte

YJV

26,-
21,85

Ladekabel USB Type-C® für Type-C-Geräte

YJU

26,-
21,85

Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie auf Seite 23.

Technik/Sicherheit

Bestellschlüssel

EUR inkl.
19% MwSt.²
EUR ohne
MwSt.²

Mobiles Heimpladepaket kompakt¹³

Das e-tron Ladesystem kompakt ist für das Laden an Steckdosen konzipiert, ein sogenanntes Mode-2-Ladesystem:

- ▶ mobil einsetzbar
- ▶ besteht aus einer Bedieneinheit inklusive eines Fahrzeuganschlusskabels sowie zweier unterschiedlicher Netzanschlusskabel (mit Haushalts- und Industriestecker)
- ▶ manuelles Umschalten zwischen 100 % und 50 % Ladeleistung
- ▶ LEDs zeigen Status des Ladesystems und des Ladevorgangs an.
- ▶ Ladeleistung am Fahrzeug bis zu 11 kW (3-phasig) oder 7,4 kW (1-phasig). Die Ladeleistung ist abhängig vom mitgelieferten Industriestecker und von marktspezifischen Stromnetzeigenschaften.
- ▶ Lade-Equipment mit maximal möglicher Ladeleistung
- ▶ keine Installation erforderlich, wenn bereits Industriesteckdose¹⁴ vorhanden ist
- ▶ kein/e Elektriker_in bei Rückgabe/Reparatur des Ladesystems erforderlich
- ▶ Möglichkeit zur manuellen Reduktion der Ladeleistung

Die Wandhalterung Clip bietet die Möglichkeit, die Bedieneinheit, das Ladekabel und den Ladestecker der Ladesysteme an häufig genutzten Ladeorten (z. B. Garagenwand) ordentlich und komfortabel zu befestigen und bietet:

- ▶ einen mitgelieferten Steckerhalter (kann getrennt von der Wandhalterung montiert werden) zum sachgemäßen Aufbewahren des Fahrzeugladesteckers
- ▶ ein abschließbares Schlüssel-Schloss-System, um ein einfaches Entwenden der Bedieneinheit zu verhindern
- ▶ eine praktische Ladekabelaufnahme, damit ein zu langes Fahrzeuganschlusskabel bei Bedarf aufgewickelt werden kann

Mobiles Heimpladepaket connect¹⁵

Das Premium-Ladesystem für zu Hause bietet eine Vielzahl intelligenter Ladefunktionen. Mit Wandhalterung Clip zur ordentlichen und komfortablen Befestigung des Ladesystems.

Das mobile Heimpladepaket connect beinhaltet:

- ▶ e-tron Ladesystem connect bis 22 kW
- ▶ Wandhalterung Clip

Das e-tron Ladesystem connect unterstützt eine Ladeleistung von bis zu 22 kW (3-phasig). Das AC-Laden mit bis zu 22 kW Ladeleistung kann zu einer deutlichen Verkürzung der Ladezeiten führen.

PLK

700,-
588,24

Technik/Sicherheit (Fortsetzung)

Bestellschlüssel

EUR inkl.
19% MwSt.²
EUR ohne
MwSt.²

Mobiles Heimpladepaket connect¹⁵ (Fortsetzung)

Das e-tron Ladesystem connect beinhaltet:

- ▶ 1 Bedieneinheit mit 5-Zoll-Touchdisplay
- ▶ 2,5-Meter-Fahrzeuganschlusskabel (optional gegen Aufpreis 7,5 m)
- ▶ 2 unterschiedliche Netzanschlusskabel für Haushalts- und Industriestecker
- ▶ Wandhalterung Clip

Zusätzlich bietet das e-tron Ladesystem connect intelligente Ladefunktionen, die das Vorhandensein einer Internetverbindung voraussetzen.

An der Bedieneinheit kann der Benutzer manuell die Ladeleistung einstellen. Das kann dann nützlich sein, wenn bereits diverse andere elektrische Geräte im Haus benutzt werden. Das Ladesystem kann mit dem Internet verbunden und somit mit der myAudi App¹⁷ konfiguriert werden. Das e-tron Ladesystem connect unterstützt die Kommunikationsschnittstellen ISO15118-2 und EEBUS.

Folgende intelligente Ladefunktionen werden unterstützt:

- ▶ kostenoptimiertes Laden¹⁶ in Kombination mit myAudi¹⁷ und entsprechenden Stromtarifen: Berücksichtigung der aktuellen Preise des individuell gewählten Stromanbieters
- ▶ Visualisierung des Ladeverlaufs und integrierte Ladeenergieerfassung: Dokumentation der geladenen Energie und Einblick in die Ladehistorie in myAudi¹⁷
- ▶ Entsperrern via Plug & Charge: Bei Aktivierung der Funktion Plug & Charge wird das hinterlegte Ladesystem automatisch entsperrt.
- ▶ Software-Updates: hält das System auf dem aktuellsten Stand

Die Wandhalterung Clip bietet die Möglichkeit, die Bedieneinheit, das Ladekabel und den Ladestecker der Ladesysteme an häufig genutzten Ladeorten (z. B. Garagenwand) ordentlich und komfortabel zu befestigen.

Die Wandhalterung Clip bietet:

- ▶ einen mitgelieferten Steckerhalter (kann getrennt von der Wandhalterung montiert werden) zum sachgemäßen Aufbewahren des Fahrzeugladesteckers
- ▶ ein abschließbares Schlüssel-Schloss-System, um ein einfaches Entwenden der Bedieneinheit zu verhindern
- ▶ eine praktische Ladekabelaufnahme, damit ein zu langes Fahrzeuganschlusskabel bei Bedarf aufgewickelt werden kann

Spezifische Sonderausstattung

| Technik/Sicherheit | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19% MwSt. ² EUR ohne MwSt. ² |
|---|------------------|---|
| Fahrzeugladekabel | EH1 | ohne Mehrpreis |
| Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem | 70T | ohne Mehrpreis |
| Industriestecker CEE 16 A, 400 V, für das e-tron Ladesystem | 73J | ohne Mehrpreis |
| Industriestecker CEE 16 A, 400 V, lang und gerade, für das e-tron Ladesystem | 73P | ohne Mehrpreis |



Audi Neuwagenabholung, Audi Versicherung

| | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19% MwSt. ² EUR ohne MwSt. ² |
|---|------------------|---|
| Audi Neuwagenabholung | | |
| Abholung Audi Partner Fahrzeugübergabe und -erklärung durch den Audi Partner | | 1.450,- 1.218,49 |
| Audi Erlebnis Abholung Die Marke Audi hautnah erleben: Machen Sie Ihren Tag der Abholung zu einem ganz besonderen Erlebnis. Eine Werksabholung an den Standorten Ingolstadt und Neckarsulm schafft faszinierende und unvergessliche Momente. Die Erlebnis Abholung in Ingolstadt und Neckarsulm bietet ein umfangreiches Rahmenprogramm und im Wesentlichen folgende Leistungen: ▶ individuelle Fahrzeugübergabe und -erklärung durch Ihren Audi Expert ▶ Erlebnisführung durch die Produktion (Gruppenführung) ▶ je nach Antriebskonzept volle Batterieladung/Vollbetankung ▶ Besichtigung der Traditionsausstellung (Neckarsulm)/Besuch im museum mobile (Ingolstadt) Wir freuen uns darüber hinaus, Sie in das Restaurant Nuvolari (Neckarsulm) bzw. Audi Marktrestaurant (Ingolstadt) einladen zu dürfen. Hinweis: vorbehaltlich verfügbarer Kapazitäten an den Werksstandorten | | 1.170,- 983,19 |
| Audi Express Abholung (Ingolstadt) Die Audi Express Abholung bietet im Wesentlichen folgende Leistungen: ▶ 10- bis 15-minütige Kurzeinweisung durch Ihren Audi Expert ▶ Erlebnisführung durch die Produktion (Gruppenführung) ▶ je nach Antriebskonzept volle Batterieladung/Vollbetankung ▶ Besuch im museum mobile ▶ Einladung in die Erlebnisgastronomie Hinweis: vorbehaltlich verfügbarer Kapazitäten am Werksstandort | | 1.100,- 924,37 |

| | Bestellschlüssel | EUR inkl. 19% MwSt. ² EUR ohne MwSt. ² |
|--|------------------|---|
| Audi Versicherung | | |
| Beitragsfreier Probemonat der Audi Versicherung Try before Buy – Ihr beitragsfreier Probemonat ¹⁸ in der Audi Versicherung ¹⁹ . Profitieren Sie bei der Bestellung Ihres neuen Audi von unserem Versicherungsangebot Try before Buy: Testen Sie ganz unkompliziert und beitragsfrei einen Monat den Versicherungsschutz der Audi Versicherung. Wählen Sie bei der Konfiguration Ihres Neuwagens die optionale Zusatzleistung Try before Buy und Ihr Audi wird im ersten Monat ganz unkompliziert beitragsfrei in der Audi Versicherung versichert. Die Beendigung des Probemonats erfolgt automatisch. Genießen Sie ein sicheres Fahrerlebnis ab der ersten Minute und entscheiden Sie sich in Ruhe nach der Zulassung für eine Versicherung. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem teilnehmenden Audi Partner. Leistungsumfang über Marktstandard: | | |
| 1. Audi Haftpflicht – Übernahme des gesetzlichen Schadenersatzanspruchs Dritter, wenn Schäden mit Ihrem Audi verursacht werden: | YMJ | ohne Mehrpreis |
| ▶ 100 Mio. Euro Deckung bei Sach- und Vermögensschäden ▶ 15 Mio. Euro je geschädigter Person bei Personenschäden ▶ UmweltschadenDeckung bis zu 5 Mio. Euro je Schadenereignis, max. 10 Mio. Euro im Versicherungsjahr ▶ EigenschadenDeckung bis 100.000 Euro für Schäden an Ihrem Eigentum mit Ihrem Audi | | |
| 2. Audi Kasko – Absicherung gegen Schäden an Ihrem Audi (Teil- und Vollkasko mit 150 Euro/500 Euro Selbstbehalt): | | |
| ▶ selbstverschuldete Schäden an Ihrem Fahrzeug ▶ mut- und böswillige Beschädigung (Vandalismus) ▶ alle Leistungen der Teilkasko, wie z. B. Diebstahl, Elementarschäden (Sturm, Hagel etc.), Glasbruch, Tierbiss ▶ GAP-Deckung bei finanzierten und geleaste Fahrzeugen | | |
| 3. Schutzbrief Mobilität für Absicherung bei Pannen | | |
| 4. AuslandsschadenSchutz für Fahrten im Ausland | | |
| 5. verfügbar bei Barkauf, Leasing und Finanzierung | | |

Klassifizierung von Reifenparametern

In der Tabelle finden Sie die Spannen der Kraftstoffeffizienzklasse, der Nasshaftungsklasse und der Klasse des externen Rollgeräuschs zu den unterschiedlichen Reifengrößen des Audi Q8 e-tron edition Dakar.

| | Reifengröße | Kraftstoffeffizienzklasse | Nasshaftungsklasse | Klasse des externen Rollgeräuschs in dB | Schneegriffigkeit | Eisgriffigkeit |
|-------------------------|-------------|---------------------------|--------------------|---|-------------------|----------------|
| Sommerreifen | 255/50 R 20 | B | A | 73-72 | B | nein |
| Ganzjahresreifen | 265/60 R 18 | E | B | 74 | B | ja |

Hinweise:

Die gezielte Bestellung eines bestimmten Reifenfabrikats ist aus logistischen und produktionstechnischen Gründen nicht möglich.

Nähere Details zu den Reifenparametern erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner.

Erläuterungen



Kraftstoffeffizienz

Die Kraftstoffeffizienzklasse der Reifen variiert in Abhängigkeit vom Rollwiderstand zwischen den folgenden Abstufungen:

- ▶ A sind die effizientesten Reifen und sparen Kraftstoff.
- ▶ E sind die am wenigsten effizienten Reifen und verbrauchen am meisten Kraftstoff.



Nasshaftung

Die Nasshaftungsklasse informiert über die Bremseigenschaften bei nassen Witterungsbedingungen und reicht von

- ▶ A (größte Sicherheit) bis
- ▶ E (geringste Sicherheit).



Rollgeräusch

Das Rollgeräusch der Reifen bzw. der Außengeräuschpegel wird in Dezibel (dB) gemessen und anstelle von XY mit einer Zahl angegeben. Zusätzlich wird das Rollgeräusch dreistufig in A, B und C eingeteilt.



Schneegriffigkeit

Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Reifen sind für die Nutzung bei extremen Schneeverhältnissen geeignet.



Eisgriffigkeit

Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Reifen sind für Straßenoberflächen mit Eisschicht oder fester Schneedecke ausgelegt.

Eisreifen sind für Straßenoberflächen mit Eisschicht oder fester Schneedecke ausgelegt und sollten nur bei sehr schwierigen Witterungsverhältnissen (z. B. niedrigen Temperaturen) zum Einsatz kommen. Der Einsatz von Eisreifen bei weniger schwierigen Witterungsverhältnissen (z. B. Nässe oder wärmeren Temperaturen) kann, insbesondere im Hinblick auf Nasshaftung, Handhabung und Verschleiß, zu einer suboptimalen Leistung führen.

Weitere Hinweise:

Der Kraftstoffverbrauch kann durch umweltschonende Fahrweise erheblich reduziert werden. Zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz und der Nasshaftung ist der Reifendruck regelmäßig zu prüfen. Die Anhaltewege müssen immer beachtet werden.

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.audi.de/de/brand/de/neuwagen/eu-reifenlabel.html>

Technische Daten

| Modell | | Audi Q8 55 e-tron quattro |
|--|--|---|
| Leistung/ Drehmoment | elektrisches Drehmoment in Nm | hinten: 355, vorn: 309 |
| | Batteriekapazität in kWh | 114/106 (brutto/netto) |
| | elektrische Leistung in kW | 300 |
| Kraftübertragung | Antriebsart | permanenter Allradantrieb quattro |
| | Getriebeart | zweistufig übersetzte Planetenradgetriebe mit einer Gangstufe |
| Gewicht/Volumen | Leergewicht ²⁰ in kg | 2.665 |
| | zul. Gesamtgewicht in kg | 3.180 |
| | zul. Dachlast/Stützlast in kg | 75/80 |
| | zul. Anhängelast in kg ungebremst/ gebremst | 750/1.800 (bei 12 % bzw. 8 % Steigung) |
| | Gepäckraumvolumen hinten/vorn ca. in l | 569/62 |
| Fahrleistung | Höchstgeschwindigkeit in km/h | 200 |
| | Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,8 |
| Verbrauch¹ | Kraftstoffart | Elektro |
| | Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km | 25,4-25,0 |
| CO₂-Emissionen¹ | kombiniert in g/km | 0 |
| CO₂-Klasse | | A |
| elektr. Reichweite¹ | kombiniert in km | 476-482 |
| Laden | min. AC-Ladedauer (0 %-100 %) in h bei max. AC-Ladeleistung in kW | 11,5 11 |
| | min. DC-Ladedauer (10 %-80 %) in min bei max. DC-Ladeleistung in kW ²¹ | 31 170 |

| Modell | | Audi Q8 55 e-tron quattro |
|--------------------|--|---------------------------|
| Abmessungen | Fahrzeugbreite inkl. Spiegel in mm | 2.189 |
| | Fahrzeugbreite ohne Spiegel in mm | 1.994 |
| | Fahrzeuglänge in mm | 4.915 |
| | Ladekantenhöhe in mm | 864-869 |
| | max. Fahrzeughöhe in mm* | 1.683-1.706 |
| | Radstand in mm | 2.922-2.923 |
| | Überhang hinten mit Anhängen- vorrichtung in mm | 1.133-1.134 |

Erläuterungen

- ¹ Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch, CO₂-Emissionen und elektrischer Reichweite wurden nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure“ (WLTP) gemäß Verordnung (EG) 715/2007 ermittelt. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat usw.) können relevante Fahrzeugparameter wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO₂-Emissionen, die elektrische Reichweite und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen. Weitere Informationen zu WLTP finden Sie unter www.audi.de/wltp.
- ² Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten.
- ³ Mikrofaser Dinamica Frequenz ist ein atmungsaktives Mikrofasermaterial mit sportlicher Prägung, welches anteilig aus recycelten Polyesterfasern und aufbereitetem PET hergestellt wird.
- ⁴ Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um das Rallye-Dakar-Rennfahrzeug. Dieses wird nicht zum Kauf angeboten.
- ⁵ Bei der genannten Ausstattung handelt es sich um eine Sonderausstattung gegen Aufpreis.
- ⁶ Die Nutzung des Head-up-Displays ist mit polarisierenden Sonnenbrillengläsern eingeschränkt.
- ⁷ Informationen über kompatible Mobiltelefone erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner oder unter www.audi.de/bluetooth.
- ⁸ An die Audi phone box ist technisch die länderspezifische LTE-Kompensor-Variante gekoppelt.
- ⁹ Bitte beachten Sie: Die Systeme arbeiten nur innerhalb von Systemgrenzen und unterstützen beim Fahren. Die Verantwortlichkeit und notwendige Aufmerksamkeit im Straßenverkehr verbleiben bei der fahrenden Person.
- ¹⁰ Funktionsinhalte können je nach Länderverfügbarkeit und Fahrzeugkonfiguration abweichen.
- ¹¹ Einschränkungen: Die Audi Neuwagen-Reifengarantie gilt nicht für Taxi-Unternehmen (Ausnahme: Chauffeurlimousinen), Euromobil-Fahrzeuge, Autovermieter und Fahrzeuge, die auf die AUDI AG zugelassen sind.
- ¹² Safelock wird nur über eine länderspezifische Codierung durch die Diebstahlwarnanlage aktiviert. Safelock allein ist keine Sonderausstattung und nicht separat wählbar.
- ¹³ Die Ladeleistung ist abhängig von der Art des verwendeten Netzanschlusstekers, der landesspezifischen Spannung und der Anzahl der zur Verfügung stehenden Phasen des Stromnetzes sowie von der kundenspezifischen Hausinstallation. Sie kann daher individuell geringer ausfallen. Das Netzanschlusskabel mit Industriestecker und die Bedieneinheit des Ladesystems sind aufeinander abgestimmt. Ein nachträglicher Wechsel des Netzanschlusskabels auf einen anderen Steckertyp kann die verfügbare Ladeleistung des Gesamtsystems reduzieren.
- ¹⁴ Über kompatible Industriesteckdosen informieren Sie sich bitte bei Ihrem Audi Partner.
- ¹⁵ Die Ladeleistung ist abhängig von der Art des verwendeten Netzanschlusstekers, der landesspezifischen Spannung und der Anzahl der zur Verfügung stehenden Phasen des Stromnetzes und der kundenspezifischen Hausinstallation. Sie kann daher individuell geringer ausfallen. Das Netzanschlusskabel mit Industriestecker und die Bedieneinheit des Ladesystems sind aufeinander abgestimmt und ermöglichen eine bestimmte Ladeleistung. Ein späterer Wechsel des Netzanschlusskabels zu einem anderen Industriestecker ist zwar technisch möglich, führt aber gegebenenfalls zu einer geringeren Ladeleistung.
- ¹⁶ Die Funktion setzt voraus, dass der individuell abgeschlossene Stromvertrag mit dem Energieunternehmen unterschiedliche Strompreise, zum Beispiel Tag- oder Nachttarife, beinhaltet. Die Informationen über die unterschiedlichen Strompreise müssen auf dem myAudi Account hinterlegt werden.
- ¹⁷ Die aktuelle Kompatibilität des iOS-/Android-Betriebssystems finden Sie in der Beschreibung der myAudi App im jeweiligen App Store. Abhängig von länderspezifischer Verfügbarkeit.
- ¹⁸ Ein Angebot der Volkswagen Autoversicherung AG, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für private und gewerbliche Einzelkund_innen. Für Neu- und Gebrauchtwagen (bis 8 Jahre). In Kombination mit Leasing nur für Privatkund_innen erhältlich. Leistungsumfang bestehend u. a. aus Haftpflicht und Voll-/Teilkaskoversicherung mit 500 Euro/150 Euro Selbstbehalt sowie GAP-Deckung bei finanzierten und geleasteten Fahrzeugen. Der Versicherungsvertrag endet nach Ablauf des Probezeitraums. Bitte nutzen Sie den Probezeitraum, um eine Folgeversicherung abzuschließen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem teilnehmenden Vertragshändler.
- ¹⁹ Versicherungsleistungen werden durch den Audi VersicherungsService, Zweigniederlassung der Volkswagen Versicherungsdienst GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, vermittelt und von der Volkswagen Autoversicherung AG, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, als Risikoträger erbracht. Gültig für Privatkund_innen und gewerbliche Einzelabnehmer_innen, die einen Pkw (ohne Vermietung) zulassen. In Kombination mit Leasing nur für Privatkund_innen erhältlich. Maßgeblich sind die Versicherungsbedingungen und Zusatzvereinbarungen der Volkswagen Autoversicherung AG.
- ²⁰ Fahrzeugleergewicht mit fahrender Person (75 kg), ermittelt nach der VO (EU) 1230/2012 in der gegenwärtig geltenden Fassung. Durch Sonderausstattungen können sich das Leergewicht und der Luftwiderstandsbeiwert des Fahrzeugs erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast bzw. Höchstgeschwindigkeit entsprechend verringert wird.
- ²¹ Die Ladedauer der Batterie und die maximale DC-Ladeleistung an HPC-Ladesäulen (High Power Charging) wurden nach DIN 70080 ermittelt und können in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren wie z. B. der Umgebungs- und Batterietemperatur, der Verwendung anderer landesspezifischer Stecker, der Nutzung der Innenraumkonditionierung (z. B. einer ferngesteuerten Klimatisierung des Fahrzeugs), der Vorkonditionierungsfunktion, um die Antriebsbatterie auf eine zum Laden/Fahren geeignete Temperatur zu bringen, der Leistungsverfügbarkeit an der Ladesäule, vom Ladezustand und von der Batteriealterung variieren. Die Ladeleistung nimmt mit steigendem Ladezustand ab. Die Ladeverluste sind berücksichtigt. Die Ladeleistung ist abhängig von der Art des verwendeten Netzanschlusstekers, der landesspezifischen Spannung und der Anzahl zur Verfügung stehender Phasen des Stromnetzes und der kundenspezifischen Hausinstallation. Sie kann daher individuell geringer ausfallen. Das Netzanschlusskabel mit Industriestecker und die Bedieneinheit des Ladesystems sind aufeinander abgestimmt und ermöglichen eine bestimmte Ladeleistung. Ein späterer Wechsel des Netzanschlusskabels zu einem anderen Industriestecker ist zwar technisch möglich, führt aber gegebenenfalls zu einer geringeren Ladeleistung.

Hinweis: Sonderausstattung ersetzt in der Regel die entsprechende Serienausstattung.

Audi Vorsprung durch Technik



AUDI AG
85045 Ingolstadt
www.audi.de
Stand: 11. Oktober 2024

Die Angaben zu Preisen, Lieferumfang, Kraftstoff-/Stromverbrauch, CO₂-Emissionen, Leistung und zu sonstigen technischen Daten entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen bleiben vorbehalten. Der jeweils aktuelle Datenstand kann unter www.audi.de abgerufen werden. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der AUDI AG.

Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes. Marktindividuell kann es zu Abweichungen kommen.